


Profipress Viega.

La révolution dans le monde de la plomberie.



15 sec.



30 sec.



35 sec.



40 sec.



Avec Profipress, c'est devenu possible : Vos raccords sertis en un temps record !

Les plombiers et chauffagistes n'échappent pas aux exigences quant à la rapidité d'exécution des travaux et l'efficacité est devenue la priorité absolue. Ce ne sont pas les commandes qui font défaut, mais bel et bien le temps de boucler les chantiers !

Alors pourquoi rester fidèle à une technique de pose certes éprouvée mais dépassée puisqu'il existe maintenant une méthode de pose originale permettant d'augmenter la capacité de travail ? Nos photos mettent en évidence le gain de temps potentiel. Les professionnels sont bien placés pour savoir combien de temps nécessite la réalisation d'un bon raccord soudé. La technique de raccordement par sertissage est trois fois plus rapide.

Au quotidien, vous répétez une bonne centaine de fois les mêmes gestes. En optimisant ces gestes, vous améliorez la qualité de votre travail, l'aspect des raccords est plutôt réussi et vos clients sont pleinement satisfaits.

Nous avons développé une technique très simple que nous mettons à votre disposition : la technique du raccordement par sertissage avec Profipress Viega.



Durée totale de l'opération
env. 35 sec.

Durée totale de l'opération
env. 125 sec.

Nous avons redéfini les critères d'exigence : La sécurité SC-Contur.

Avec son système de raccordement révolutionnaire Profipress, Viega vous propose un système de sécurité exclusif : le SC-Contur. Ce système permet, lors du test de mise en pression, de détecter visuellement les raccords non sertis. Grâce à cette technique de sertissage facile, sûre et fiable, les évènements


oublis peuvent être réparés en un clin d'œil. Et tout cela avec une garantie supplémentaire : le double sertissage en aval et en amont de la nervure garantit des raccords d'une résistance exceptionnelle et d'une solidité à toute épreuve. Par ailleurs, la gorge d'emboîtement de forme cylindrique de part et d'autre

de la nervure prévient la déformation du tube, tout comme la détérioration du joint en EPDM de qualité supérieure et pérenne.

Profipress SC-Contur, c'est la sécurité illimitée, et pas seulement sur les conduites de distribution d'eau potable.



Profipress Viega convient tout aussi bien à la réalisation de raccords sur des conduites de gaz, d'hydrocarbure ou installations de chauffage. Les raccords, outre l'éventail de produits proposés, sont encore plus performants et durables que des raccords traditionnels réalisés à la hâte.



Le double sertissage en aval et en amont de la nervure et le tracé cylindrique protègent le joint d'étanchéité en EPDM, conférant ainsi à l'installation une fiabilité optimale.



Le système de sécurité Profipress SC-Contur est signalé par un point vert sur la nervure. Le SC-Contur permet de visualiser facilement les raccords non sertis lors du test de mise en eau. Aucune fuite n'échappe à votre vigilance !



Profipress Viega SC-Contur, c'est la diversité des produits proposés et une souplesse exceptionnelle de mise en œuvre qui sait s'adapter à l'inventivité du professionnel.





Le système Profipress convient à des installations de grande envergure, comme par exemple la mise en œuvre de chantiers modernes.

La garantie du fabricant Viega :

Finis les travaux de soudage et de brasage, et par conséquent finis les travaux interminables et les risques d'incendie Grâce à la technique de raccordement à froid, les temps de refroidissement deviennent superflus, tout comme la purge des conduites.

Ce système de qualité éprouvé et sa technique de sertissage à froid très fiable font que Viega propose aujourd'hui de prendre en charge la garantie totale des vices de matériaux et de fabrication sur toutes les installations Profipress en fonction des législations correspondantes.

Que le réseau soit étendu ou de dimension plus modeste, qu'il s'agisse d'un pavillon ou de lotissements, d'une construction privée ou industrielle, un seul dénominateur commun : la sécurité et la garantie de n'avoir réalisé que des raccords de qualité, de ne compter que des clients satisfaits. Fini le risque de projections, disparues les traces noires de dépôt et d'oxydation visibles même pour quelqu'un qui n'est pas du métier.



Photo du haut : plus aucun risque d'incendie pour l'isolation et les autres matériaux s'il s'agit d'un chantier de rénovation.

Au centre : même si la conduite est difficile d'accès, Profipress permet un travail aisé.

Photo du bas : une seule personne performante est capable de réaliser des installations irréprochables et bien structurées dans un temps très court.



Le temps c'est de l'argent : La technique du raccord par sertissage vaut son pesant d'or.



Méthode traditionnelle

| | |
|---|-----------|
| - Coût approximatif des tube (66 m x 3) | 198 € |
| - Coût approximatif des supports | 12,50 € |
| - Coût des matériaux / des accessoires (soudure) | 25 € |
| - Coût du matériel d'usage | 50 € |
| - Coût total de la main d'œuvre Pose de 66 m de tube et 21 minutes de soudure/m = 23 heures 23 heures au tarif horaire de 45 € | 1035 € |
| - Total main d'œuvre, raccords et matériel d'usage | 1320,50 € |

Méthode Profipress

| | |
|--|----------|
| - Coût approximatif des tube (66 m x 3) | 198 € |
| - Coût approximatif des supports | 12,50 € |
| - Coût des raccords Profipress | 127,50 € |
| - Coût du matériel d'usage | 0 € |
| - Coût total de la main d'œuvre Pose de 66 m de tube et 15 minutes de sertissage/m = 16 heures 16 heures au tarif horaire de 45 € | 720 € |
| - Total main d'œuvre, raccords et matériel d'usage | 1058 € |

Résultat :

Si l'on compare le coût d'un chantier réalisé avec Profipress avec le prix de revient de la méthode de pose traditionnelle, on obtient une différence de 262,50 €, le gain Profipress est par conséquent de l'ordre d'environ 20% pour un appartement.

L'ère de la soudure appartient désormais au passé : le set de sertissage Viega est immédiatement disponible !

Vous n'avez plus besoin de transporter un équipement encombrant et dangereux ce qui améliorera vos conditions de travail. L'époque du maniement de lourdes charges est révolue mais le travail que vous fournissez au quotidien reste irréprochable. Viega vous propose une solution qui ménage votre santé et vous permet de réduire le coût de vos installations : le système Profipress et l'outil de sertissage Viega.

Nos outils s'adaptent à toutes les tailles de raccords de 12 mm à 108,0 mm, ils sont compatibles avec tous les systèmes de sertissage Viega. Les mâchoires pivotantes Viega vous permettent de travailler aisément dans les

pires conditions d'accessibilité et de fournir une installation fiable et impeccable. Votre client sera forcément satisfait. Une fois le sertissage amorcé, le piston hydraulique effectue son cycle jusqu'au bout, garantissant ainsi la même pression et la même qualité de sertissage. Viega propose à cet effet un set de sertissage présenté dans un coffret fonctionnel et comportant un outil de sertissage Viega et ses mordaches. Il vous donne ainsi, à portée de main, tout ce dont vous avez besoin.

Et bien sûr vous disposez de la garantie étendue accordée par Viega sur toutes les pièces de rechange.


Un équipement lourd, beaucoup de matériaux et une technique plus complexe caractérisent la soudure. Une bien meilleure solution est à votre disposition maintenant.

| Profipress | |
|----------------|-----------------------------|
| Ø extérieur mm | Epaisseur parois minimum mm |
| 12 | 0,6 |
| 14 | 0,7 |
| 15 | 0,7 |
| 16 | 0,8 |
| 18 | 0,8 |
| 22 | 0,9 |
| 28 | 0,9 |
| 35 | 1,0 |
| 42 | 1,0 |
| 54 | 1,5 |
| 76,1 | 2,0 |
| 88,9 | 2,0 |
| 108,0 | 2,5 |





Pratique et astucieux : le coffret compact de sertissage ViEGA regroupe tout ce dont vous avez besoin pour réaliser une installation fiable.



Viega-Système de raccordement pour tubes.
Une multitude des solutions pour des installations en métal et en matières plastiques.
Simple, rapide et fiable !

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à vous adresser à :

Viega S.à.r.l. · ZI de la Bonde
6, rue René Cassin · 91743 Massy Cédex
Tél. : 1.69.53.80.80 · Fax : 1.69.53.80.81
E-Mail : info@viega.fr · <http://www.viega.com>